









品番：36				品番：36X				品番：36T				品番：36TL			
自在錐				充電ドリル用自在錐				超硬自在錐				超硬自在錐ロングバー付き			
穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ	
30mm ~ 120mm		片側：25mm 両側：50mm		30mm ~ 120mm		片側：12mm 両側：24mm		30mm ~ 120mm		片側：25mm 両側：50mm		30mm ~ 200mm		片側：25mm 両側：50mm	
適用材		適用機種		適用材		適用機種		適用材		適用機種		適用材		適用機種	
一般木材 石膏ボード		電気ドリル		一般木材（薄板） 石膏ボード		インパクトドライバ 電気ドリル		サイディング材 一般木材 堅木		電気ドリル		サイディング材 一般木材 堅木		電気ドリル	
あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー	
A	●	200mm	●	A	※1	200mm	-	A	●	200mm	●	A	-	200mm	●
B	● 200mm まで	300mm	●	B		300mm	-	B	● 200mm まで	300mm	●	B	● 200mm まで	300mm	●
品番：36-K ハイス替刃 				品番：36X-K ハイス替刃 				品番：36T-K 超硬替刃 ※品番：5010T・5010AT と共用 				品番：36T-K 超硬替刃 ※品番：5010T・5010AT と共用 			
品番：36-CD1 センタードリル厚板用 ※品番：5010 と共用 				品番：36X-CD センタードリル 				品番：36T-CD センタードリル ※品番：5010T と共用 				品番：36T-CD センタードリル ※品番：5010T と共用 			
品番：36-CD2 センタードリル薄板用 				※1 別売の主軸（36X-OP12）と ソケット（36X-OP13）が必要 											

品番：36D				品番：36DL				品番：5010				品番：5010T																			
ダイヤモンド自在錐								ダイヤモンド自在錐ロングバー付き								ワンタッチ自在錐								超硬ワンタッチ自在錐							
																															
穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ													
30mm ~ 120mm		片側：25mm 両側：50mm		30mm ~ 200mm		片側：25mm 両側：50mm		60mm ~ 200mm		片側：30mm 両側：60mm		60mm ~ 200mm		片側：25mm 両側：50mm		60mm ~ 200mm		片側：25mm 両側：50mm													
適用材		適用機種		適用材		適用機種		適用材		適用機種		適用材		適用機種		適用材		適用機種													
硬質窯業系サイディング材		電気ドリル		硬質窯業系サイディング材		電気ドリル		一般木材 構造用合板 28mm 厚 石膏ボード		電気ドリル		サイディング材 一般木材 堅木		電気ドリル		サイディング材 一般木材 堅木		電気ドリル													
あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー													
A	●	200mm	●	A	-	200mm	●	A	-	200mm	-	A	-	200mm	-	A	-	200mm	-												
B	●	300mm	-	B	●	300mm	-	B	●	300mm	-	B	●	300mm	-	B	●	300mm	-												
品番：36D-K ダイヤモンド替刃 ※品番：5010D と共用								品番：36D-K ダイヤモンド替刃 ※品番：5010D と共用								品番：5010-K ハイス替刃								品番：36T-K 超硬替刃 ※品番：5010T・5010AT と共用							
品番：36D-CD センタードリル ※品番：5010D と共用								品番：36D-CD センタードリル ※品番：5010D と共用								品番：36-CD1 センタードリル厚板用 ※品番：36 と共用								品番：36T-CD センタードリル ※品番：5010T と共用							
								品番：5010-CD センタードリル石膏ボード用																							

品番：5010D				品番：5010A				品番：5010AT			
ダイヤモンドワンタッチ自在錐				アジャスト自在錐				超硬アジャスト自在錐			
											
穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ		穴あけ可能径		穴あけ可能深さ	
60mm ~ 200mm		片側：25mm 両側：50mm		25mm ~ 75mm		片側：30mm 両側：60mm		25mm ~ 75mm		片側：28mm 両側：56mm	
適用材		適用機種		適用材		適用機種		適用材		適用機種	
硬質窯業系サイディング材		電気ドリル		一般木材 構造用合板 28mm 厚 石膏ボード		電気ドリル		サイディング材 一般木材 堅木 構造用合板 28mm 厚		電気ドリル	
あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー		あんぜんカバー		ロングバー	
A	-	200mm	-	A	●	200mm	-	A	●	200mm	-
B	●	300mm	-	B	●	300mm	-	B	●	300mm	-
品番：36D-K ダイヤモンド替刃 ※品番：36D と共用				品番：5010A-K ハイス替刃				品番：36T-K 超硬替刃 ※品番：36T・5010T と共用			
品番：36D-CD センタードリル ※品番：36D と共用				品番：5010A-CD センタードリル ※品番：5010AT と共用				品番：5010A-CD センタードリル ※品番：5010A と共用		